

Technisches Merkblatt

JEP 220 Pflegemittel für versiegelte Böden

Produktbeschreibung

JEP 220 ist ein schonend reinigendes Pflegemittel für lackierte Parkett- und Holzböden, sowie Laminatoberflächen und Linoleumfußböden. JEP 220 hat einen frischen Zitronenduft und ist für alle abwaschbaren Oberflächen, wie zum Beispielgestrichene/lackierte Flächen, Stein, Fliesen, Glas, Sanitärporzellan usw. geeignet.

Vorbehandlung

Reinigen Sie den Boden trocken mit einem Besen oder Staubsauger. Lose Partikel, die die Oberfläche beschädigen können, entfernen.

Verarbeitung

Beachten Sie unbedingt die Dosierungsanweisung. Laminat-, Parkett- und Linoleumböden sind sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit, wringen Sie deshalb den Wischmopp gründlich aus. Stets nur "nebelfeucht" wischen.

Reinigung

Reinigungsgeräte und andere Ausrüstung können mit Wasser gereinigt werden.

Gesundheit und Umwelt

JEP 220 ist nicht umweltschädlich. Reizt Augen und Haut. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen, gründlich mit Wasser ausspülen und den Arzt konsultieren. Be Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Inhalt: Ethoxilierte Fettalkohole pH-Wert: In Konzentrat und Lösung ca. 7

Dosierung: Leicht verschmutzte Flächen: 10ml / 10L Wasser (20°C)

Maschinelle Reinigung: 10ml / 10L Wasser (20°C)
Punktuelle Reinigung: 1-2 Teile / 10T. Wasser (20°C)

Lagerung: Bei 5 bis 25°C in ungeöffnetem Originalgebinde, 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich.

Verpackung: PE-Gebinde 5 und 1 L

Die JEP HARDWOOD FLOORING GmbH gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.

Eingetragenes Warenzeichen **JEP Hardwood Flooring GmbH** Am Biberdamm 10, 79427 Eschbach Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30 internet: www.jep-parkett.de